

DUSTFIX®

Sistemi di umidificazione polveri industriali



DUSTFIX®

Sistemi di umidificazione polveri industriali
Sistemi di umidificazione


DUSTFIX® è la soluzione economica, tecnologicamente avanzata e di facile installazione, studiata da MAP® per l'umidificazione delle polveri industriali.

Trova applicabilità in svariate applicazioni industriali, in diversi settori, ogni qualvolta sia necessario trattare polveri per il riutilizzo, lo stoccaggio o lo smaltimento.


Grazie alle sue caratteristiche tecniche particolari, l'uso dei tecnopolimeri innovativi SINT® e ai tempi di lavorazione estremamente brevi DUSTFIX® è adatto ad un servizio in continuo.

In termini di funzione e di economia, DUSTFIX® è la macchina ideale per l'evacuazione, il condizionamento e lo smaltimento di polveri industriali.

DUSTFIX® 20 / DUSTFIX® 40




DUSTFIX® 80



TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	kW	kg	m³/h
DUSTFIX 20	1,023.5	584	83	900	570	559	225	250	83	2045,5	258	300	5.5-7.5-9.2	265	20
DUSTFIX 40	1430	738	80	1,068	685	741	225	250	80	2,645	319	385	15-22	490	40
DUSTFIX 80	1,794.5	749	297	1,333.5	760	774	225	287.5	100	3,338	380	400	30	850	80

Dimensioni in mm



QUADRO ELETTRICO

QUADRO IDRAULICO

Dopo una prima regolazione manuale iniziale, il quadro elettro-idraulico gestisce in modo completamente automatico il funzionamento del DUSTFIX®, il controllo della portata d'acqua e i cicli di lavoro e pausa del sistema.

Vantaggi

- ✓ Rapido ritorno dell'investimento
- ✓ Facilità di installazione
- ✓ Bassa manutenzione necessaria
- ✓ Nessun residuo
- ✓ Rotore completamente smontabile e sostituibile

Rivestimento interno antiaderente ed antiusura
BREVETTATO IN ITALIA

Ingrassatore esterno

Manicotto per l'additivazione di liquidi

Bocca di carico con flangia girevole

Motore elettrico

Testata motrice con supporto
d'estremità integrato

Portello d'ispezione per pulizia e manutenzione


Bocca di scarico flessibile in SINT®

Utensili di umidificazione standard
BREVETTATO IN UE / USA

Camera d'umidificazione sostituibile in SINT®
BREVETTATO IN ITALIA

Raschiatore finale anti-residuo

Utensili in acciaio con riporto anti-usura ad alta resistenza



Zona di alimentazione e dosaggio

Zona d'umidificazione



Settori e applicazioni



Fonderie



Riciclaggio d'asfalto



Acciaierie



Industria ceramica

Per maggiori informazioni, visitate il ns. sito
www.wamgroup.com



04/2013 LUGLIO 2013 Il costruttore si riserva il diritto di effettuare modifiche senza preavviso.



www.wamgroup.com