

Grobrechen GVL



SAVI



SAVECO[™]
A WAMGROUP® Brand


ZUVERLÄSSIGES, KOSTENGÜNSTIGES DESIGN

GVL-Grobrechen bestehen aus einem robusten Stahlrahmen und einer Siebfläche aus Stäben, welche je nach Erfordernissen im Spaltabstand variieren kann. GVL-Rechen können sowohl für kommunale als auch für industrielle Abwässer eingesetzt werden.

Das GVL-Modell wurde mit dem Ziel entwickelt, ein hoch industrialisiertes Produkt mit neuen Standards anzubieten, welches die bekannte Zuverlässigkeit (25 Jahre Erfahrungen mit Tausenden Installationen) mit niedrigen Anschaffungs-, Verwaltungs- und Wartungskosten kombiniert.

Das Abwasser fließt durch das zulaufseitige Ende des Rechens, wo die Feststoffe an einem Spaltsieb aufgefangen werden. Kettengetriebene Harken säubern die Siebfläche und transportieren die Feststoffe zum Abwurf. Dort wird das Material mittels eines Abstreifers gelöst und in einen Müllcontainer, Förderer oder eine Presse abgeworfen.

Einbaumaße




MODELL	KANALBREITE A mm	KANALHÖHE B m	AUSLASSHÖHE AB KANALSOHLE C	SIEBZONENHÖHE D mm	SPALTABSTAND mm	ANTRIEBSLEISTUNG kW
GVL 400	400	1 - 6	bis 7 m	1.000	10 - 40	0,55
GVL 500	500	1 - 6	bis 7 m	1.000	10 - 40	0,55
GVL 600	600	1 - 6	bis 7 m	1.000	10 - 40	0,55
GVL 700	700	1 - 6	bis 7 m	1.000	10 - 40	0,55
GVL 800	800	1 - 6	bis 7 m	1.000	10 - 40	0,55
GVL 1000	1.000	1 - 6	bis 7 m	1.000	10 - 40	0,55
GVL 1200	1.200	1 - 6	bis 7 m	1.000	10 - 40	0,55

Vorteile

- ✓ Präzisionslasergeschnittene Harken
- ✓ Vertiefte Führungskanäle für die Antriebskette reduzieren die Belastung während des Betriebs
- ✓ Untere Kettenführung ohne bewegliche Teile
- ✓ Kein unteres Kettenrad und Lager
- ✓ Reduzierter Serviceaufwand (keine Entnahme des Siebs aus dem Kanal notwendig)

Merkmale


- 10 bis 40 mm Spaltabstand
- 2 oder mehr Reinigungsharken gewährleisten einen schnellen und effizienten Feststoffaustrag
- Für Kanalbreiten von 400 bis – 1.200 mm
- 75° Aufstellwinkel



Rechen



untere Kettenführung



Siebfläche

Zubehör

- Füllstandssonde mit Halterung

Anwendungen



203001403 April 2018 Änderungen der technischen Spezifikationen vorbehalten.

Dieser Katalog wurde für den Vertrieb in Ländern der Europäischen Union herausgegeben.



SAVECO
A WAMGROUP® Brand



www.saveco-water.com